



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout* :	14,99 m	49'2"
• Longueur coque :	13,33 m	43'9"
• Largeur coque :	4,65 m	15'3"
• Déplacement lège CE :	16 000 kg	35,264 lbs
• Tirant d'air** :	6,82 m	22'5"
• Tirant d'air*** :	5,90 m	19'4"
• Tirant d'eau :	1,05 m	3'5"
• Réservoir carburant :	2 x 1 200 L	2 x 317 US Gal
• Réservoir d'eau :	2 x 400 L	2 x 106 US Gal
• Puissance moteur maximum :	2 x 435 CV	2 x 435 HP
• Eaux noires	150 L	40 US Gal

* (avec plateforme de bain arrière)

** (Avec arceau polyester au flybridge, Mâtreau avec feux et support radar)

*** (Avec arceau polyester au flybridge, sans matereau)

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Architecte Naval : BENETEAU POWER
- Architecte Naval : Michel JOUBERT & Bernard NIVELT
- Design : P. FRUTSCHI

ATTESTATION CE

- Catégorie B : 14 personnes - Demandé
- Catégorie C : 18 personnes - Demandé

ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

COQUE

Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre / Âme balsa)
- Gelcoat blanc
- Contre moule de coque structurel en stratifié monolithique

Profil :

- Carène semi planante

PONT

Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre / Âme balsa)
- Gelcoat blanc
- Antidérapant type pointe de diamant
- Contre moule structurel en stratifié monolithique

ÉQUIPEMENT DE PONT

- Pavois en teck
- Porte de coupée sur tribord, Main courante inox
- Nable de remplissage eau en inox
- Nable de remplissage carburant en inox
- Trappe d'accès à la poubelle

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Delphinière avec structure en inox et plancher en teck
- Ferrure d'étrave à bascule en inox
- Guindeau électrique Lewmar 24V 2000W (barbotin pour chaîne de 12 mm et poupée pour orin) (Force à l'arrachement du guindeau : 1500 kg) (vitesse 27m/min)
- Télécommande dans baille à mouillage + commandes du guindeau depuis postes de pilotage timonerie et flybridge
- 2 Coffres à mouillage
- 6 Taquets d'amarrage aluminium (400 mm) (2 à l'avant - 2 au maître bau - 2 à l'arrière), Martyrs inox
- 2 Chaumards inox à l'arrière du cockpit

PROTECTIONS HUMAINES

- Pavois haut (65 cm) assurant la protection sur le tour complet du pont
- Balcon avant inox
- Balcon de cockpit en inox et teck
- Au niveau du flybridge : Balcon inox ceinturant tout l'arrière du flybridge, avec filières inox sur mousquetons, pour faciliter la mise à l'eau de l'annexe et de la survie

COCKPIT

- Cockpit auto-videur latté teck
- 1 Porte de coursive pour protection du cockpit contre vent et embruns
- Épontille de flybridge en inox
- Banquette de cockpit en L lattée en teck
- Trappe d'accès lazarette ou cabine marin (selon option d'aménagement)
- Trappe d'accès à la cale moteur
- Escalier d'accès au flybridge avec emplacement des bouteilles gaz
- Porte d'accès à la plateforme de bain arrière
- Plateforme de bain lattée en bois massif avec protection inox
- Échelle de bain escamotable dans la plateforme de bain, avec marches en bois massif et mains courantes inox

FLY BRIDGE

- Pare brise PMMA teinté gris
- Console de pilotage avec : Compas de route - Volant - Commandes moteur électriques, Indicateur d'angle de barre - Compte-tours - Jauges à carburant - Prise 12 V - Joystick
- Commandes des propulseurs d'étrave et de poupe, du guindeau, des flaps, de l'éclairage, des feux et de la corne de brume
- Siège pilote réglable, Siège copilote réglable sur bâbord
- Table de carré de fly coulissante avec rallonges
- Banquette bâbord avec accès au passe-plat intégré
- Banquette tribord, Rangements
- Sellerie de fly en PVC Woven Beige
- Main courante inox
- Housse de console de Fly + Housse de siège de Fly, À tribord
- Meuble cuisine avec évier et mitigeur eau chaude/eau froide sous pression, poubelle de fly, emplacement pour réfrigérateur (optionnel), Emplacement pour grill électrique (optionnel)
- Éclairage d'appoint amovible
- Meuble de rangement sur tribord
- Arceau polyester avec spots d'éclairage et hauts parleurs intégrés
- Plage arrière pour stockage annexe ou utilisation terrasse
- Emplacement renforcé structurellement, pour l'installation d'une grue électrique, proposée en option, de marque Bezenoni pour le relevage de l'annexe (charge maxi 400 Kg / 882 lbs)
- Emplacement pour radeau de survie avec cadènes de fixation en inox
- Support mât de pavillon sur balcon arrière tribord
- Fermeture de l'accès à l'escalier par une trappe polyester avec barre de maintien

AMÉNAGEMENTS

- Menuiserie Alpi Mahogany
- Portes des meubles à persiennes afin de favoriser l'aération naturelle
- Plinthes des meubles en Alpi Wengé
- Nez de marche teintées Wengé
- Planchers stratifiés type parquet
- Sellerie Taupe
- Banquette pilote PVC
- Moquette Ivoire, dans cabines
- Éclairage LED (sauf cale moteur)

SALON

- Baie arrière coulissante 2 vantaux avec encadrement aluminium laqué noir, Verre teinté, Rideau occultant
- Fenêtres latérales ouvrantes et coulissantes en aluminium laqué noir et verre teinté, avec stores bateau occultants
- Rangements sous banquettes
- Table de carré en bois vernis, sur pied amovible, avec rallonge et inclinable pour un meilleur rangement
- 2 Fauteuils amovibles
- Meuble bâbord : Bar avec rangements et emplacement prévu pour une TV LED 32 pouces, escamotable (option) ainsi que pour la vaisselle de bord (option)
- Niche de rangement éclairée
- Meuble de rangement avec emplacement radio-CD DVD
- Main courante inox gainée cuir au plafond
- Marche d'accès à la timonerie, Éclairage de courtoisie
- Radio CD / MP3, USB, AUX. avec 2 hauts parleurs dans le salon et 4 hauts parleurs étanches extérieurs (2 dans le cockpit - 2 au flybridge)

CUISINE (EN U SUR TRIBORD)

- Fenêtre coulissante en verre teinté devant l'évier avec store à lamelles bois
- Grand plan de travail en résine avec évier inox 2 bacs et égouttoir à vaisselle et accès poubelle
- Robinet mitigeur avec eau chaude / froide sous pression
- Plaque gaz 3 feux avec serre casseroles et plaque de protection verre
- Four gaz
- Coffre à poubelle accessible de la coursive
- Hotte aspirante
- Nombreux rangements avec équipets, tiroir à couverts
- Meuble suspendu en verre dépoli avec éclairage intégré au dessus du plan de travail entre la cuisine et le salon
- Meuble passe plat avec "plateau serveur"
- 2 Réfrigérateurs de 130 L intégrés dans le meuble à bâbord. (Possibilité d'avoir l'un des deux remplacé par réfrigérateur tiroir avec 60 L de froid et 84 L de conservateur en option) meuble bois à tribord)
- Spots LED, Prises 220 V
- Colonne de rangement sur meuble frigo permettant l'accueil de petit électroménager

DINETTE / COUCHETTE DE QUART

- Table en Alpi avec pied réglable, transformable en banquette / couchette
- Rangement de l'assise supplémentaire
- Rangement du dossier supplémentaire
- Fenêtre coulissante en verre non teinté
- Rangements sous banquettes (selon options)

POSTE DE PILOTAGE

- Poste de pilotage surélevé
- Arrivée d'air naturel condamnable manuellement depuis le poste de pilotage
- Console de pilotage ergonomique, relevable sur vérins pour accès à la connectique / Emplacement pour électronique de navigation (jusqu'à 2 écrans de navigation de type Raymarine® E127 proposés en option), Instrumentation moteur
- Éclairage navigation de nuit
- Pare-brise en verre non teinté avec système de désembuage
- 3 Essuies glaces avec lave glace et système de synchronisation
- Porte coulissante pour accès au passavant principal avec système de retenue pour ouverture partielle
- 2 Fenêtres fixes de part et d'autre de la timonerie, non teintées
- Armoire de gestion des systèmes électriques 24 V et 220 V
- Banquette pilote sur meuble rangement
- Barre à roue gainée cuir en inox, Diamètre 70 cm
- Direction électrique
- Répétiteurs moteur avec comptes tours, témoins de pression, température, jauges à carburant
- Écran Volvo EVC (avec logiciels supplémentaires en option)
- Indicateur d'angle de barre
- Indicateur de flaps
- Manettes de commandes moteur électriques
- Joystick de commande IPS
- Compas de route
- Commandes fonctionnelles : Essuie-glace, Déssembuage, Corne de brume, Feux de navigation, Guindeau
- Équipet de rangement à bâbord avec 3 prises 220 V

CABINE PROPRIÉTAIRE TOUTE LARGEUR

- 2 Hublots de coque panoramiques avec hublots ouvrants intégrés, équipés de stores
- Grand lit central avec sommier à lattes et matelas marin, monté sur vérin avec rangement
- Plafonniers LED, éclairage indirect LED, veilleuses de marches et lampes de chevet
- Deux grandes armoires éclairées avec penderie et étagères
- Tiroirs
- Miroir pleine hauteur sur porte
- Main courante inox gainée cuir
- Bureau et assise sur bâbord avec prise 220 V
- Porte d'accès à la salle de bain privative
- Porte d'accès aux WC privatifs
- Prise 220 V

WC PROPRIÉTAIRE

- WC électrique Vacu flush avec réservoir d'eaux noires dans le cockpit
- Lave-main
- Console de rangement revue, porte serviette

2 SALLES D'EAU

- Compartiment douche entièrement contremoulé
- Chauffe-eau 80 L / 21 US Gal
- Assise intégrée, lattée en teck
- Prises 220 V
- Stores à lamelles aluminium
- Hublot de coque ouvrant
- Évacuation des eaux grises par gravité vers une réserve tampon (50 L / 13 US Gal)
- WC électrique Vacu flush avec réservoir d'eaux noires dans le cockpit (Salle d'eau invités)
- Hublot de coque ouvrant
- Robinet mitigeur thermostatique avec eau chaude / froide sous pression, dans les douches
- Miroir avec rétro-éclairage
- Support accessoires de toilette
- Patères pour serviette/gant
- porte serviette (Salle d'eau arrière)

CABINE PASSAGERS (AVANT)

- Lit central type Island Bed monté sur vérin pour rangements
- Sommier à lattes
- Matelas marin
- Rangements, Penderie, Tiroirs
- Éclairage et spots de lecture
- 1 Panneau ouvrant Lewmar® T44 - avec store - Moustiquaire
- 2 Hublots de coque ouvrants avec rideaux
- Miroir pleine hauteur sur porte

CABINE PASSAGERS (BÂBORD)

(Autres versions d'aménagements disponibles (voir rubrique Options))

- 2 Couchettes individuelles superposées
- Matelas marin
- Penderie, Rangements et lampes de lecture
- Grand rangement avec tablette coulissante (accueillant en option machine à laver et sèche linge à évacuation extérieure)
- 2 Hublots de coque ouvrants avec rideaux

MOTORISATION

- 2 Moteurs 2 x D6 IPS 600 - 2 x 435 CV/HP Diesel (2 x 320 kW)
- Hélices jackshaft DP
- Réservoirs de carburant : 2 x 1200 L / 2 x 317 US Gal, avec intercommunication et prédisposition pour branchement système FPS (Fuel Polishing System)
- Mousse d'insonorisation dans le compartiment moteur
- Prises d'air latérales
- 2 Ventilateurs électriques de cale moteurs
- Extincteurs dans la cale moteur avec commandes à distance
- Système à gaz inerte permettant la sauvegarde des moteurs
- Batteries centrées sous plancher
- Coffres électriques

ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique 24/220 V ou 24/110 V
- Coupes batteries électriques
- Interrupteurs sans fil radio commandés (sans pile)
- 2 Prises de quai 230 V - 50 Hz 63A avec câble de 15 m (ou 2 x 220 V - 60 Hz 50A selon pays)
- Prises 220 V dans carré, cuisine, timonerie et cabines
- Chargeur de batteries 60 Ah
- Convertisseur 12 V / 24 V
- Prises 12 V au flybridge et en timonerie
- 4 Batteries de servitude 140 Ah et 4 batteries démarrage 50 Ah
- Guindeau
- Flaps électriques Lenco®
- Feux de navigation inox
- Feu de mouillage
- 3 Essuies glace électriques, avec système synchronisation
- 2 Pompes de cale électriques automatiques
- 2 Ventilateurs de cale moteur
- Chauffe eau électrique sur prise de quai ou sur échangeur moteur (80 L / 21 US Gal)
- Éclairage intérieur, cockpit, coursives et flybridge

FINITIONS

	AVANTAGE	ELEGANCE	EXCLUSIVE
Propulseur d'étrave Quick BTQ 250 140 24	■	■	■
Projecteur de pont avec télécommande	■	■	■
Réfrigérateur (42 L / 1,4 Cu.ft), au fly	■	■	■
Convertisseur 24-220V 2,6 kVa ou 24-110VV 2,6 KVA	■	■	■
Ordinateur de bord Volvo + Commande levier simple	■	■	■
TV 32" + DVD + Pack Bose dans le carré (US : non fourniture TV)	■	■	■
Pilote i70 RV2 en timonerie et répéteur au Flying bridge	■	■	■
2 Écrans multifonctions Raymarine e127, en timonerie	■	■	■
1 Écran multifonctions Raymarine e95, au fly	■	■	■
Interface Raymarine - Volvo EVC	■	■	■
Réfrigérateur tiroirs (à la place de l'un des deux réfrigérateurs 130 L)		■	■
Récepteur AIS650 Raymarine		■	■
VHF Raymarine double poste 240E		■	■
Caméra arrière		■	■
Caméra local moteur		■	■
Pompe de lavage de pont (Eau douce - 1 sortie avant)			■
Prise d'eau douce de quai			■
Lot de vaisselle Porcelaine 6 couverts			■

OPTIONS

VERSIONS D'AMÉNAGEMENT OPTIONNELLES

CABINE (BÂBORD) VERSION BUREAU

- Bureau avec nombreux rangements
- Possibilité de couchage en partie haute : Matelas marin
- 2 Hublots ouvrants

CABINE MARIN accessible du cockpit

- Hauteur sous barrot :
- Lit simple sous banquette de cockpit
 - Douche avec bac
 - WC Vacu flush
 - Lavabo eau avec robinet mitigeur eau chaude et froide sous pression
 - 2 Hublots ouvrants

PACKS

PACK ELECTRONIC

- Radar HD digital 4 kW
- Girouette anémomètre

AUTRES OPTIONS

Commande guindeau avec compteur de chaîne

EXTÉRIEUR

- Kit mouillage complet : Ancre CGR 32 kg + Chaîne diamètre 12 mm (Longueur 85 m) + Cablot diamètre 22 mm (Longueur 4 m) + 4 Aussières 18 mm (Longueur 15 m) - 6 Pare battages (diamètre 290 mm - Longueur 1,09 m)
- Plateforme de bain hydraulique (BH[®] charge maxi 400 Kg)
- Passerelle hydraulique (Bezenoni[®], escamotable sous le cockpit, Longueur 2,90 m / 9'6")
- Porte d'accès à lazarette (ou cabine marin) depuis la plateforme, condamnable à clé
- Cabestans électriques dans cockpit (2)
- 3ème Commande moteur et Propulseurs, dans le cockpit
- Caméra thermique
- 3ème Caméra (Bâbord)
- Antifouling
- Écran Raymarine e125 extérieur (en remplacement du e95)
- Projecteurs sous marin sur tableau arrière (2)
- Grill électrique sur meuble cuisine au flybridge
- Haut-parleurs Bose étanches au Fly (en remplacement des autres)
- Housse de console et banquette Flying bridge blanche
- Coque gris perle
- Coque bleu acier
- Flybridge latté teck (partie avant)
- Pont latté teck (partie avant)
- Bimini de flybridge Dune, Silver ou Charcoal Grey
- Cagnards de flybridge Dune, Silver ou Charcoal Grey
- Fermeture du Fly (partie avant) Dune, Silver ou Charcoal Grey
- Fermeture arrière de cockpit Dune, Silver ou Charcoal Grey, avec doublure batyline blanche pour discrétion
- Selleries extérieures PVC Diamante Storm ou Bi-couleur PVC Diamante Storm /Snow
- Coussins de banquette de cockpit assortis à la sellerie de fly
- Rideaux extérieurs de timonerie - Sunworker - Blanc
- Bain de soleil relevable
- Toile tendue sur bain de soleil en Sunworker blanc

INTÉRIEUR / CONFORT À BORD

- Climatisation à eau glacée, (avec Ventilateurs Brushless ou Compresseur déporté) 48kBTU (18kBTU dans salon, 12kBTU en timonerie, 12kBTU Cabine propriétaire, 9kBTU Cabine avant bâbord + Salle d'eau avant, 4kBTU cabine ou bureau bâbord)
- Climatisation à eau glacée, (avec Ventilateurs Brushless ou Compresseur déporté) 60kBTU (18kBTU dans salon, 12kBTU en timonerie, 12kBTU Cabine propriétaire, 9kBTU Cabine avant bâbord + Salle d'eau avant, 4kBTU cabine ou bureau bâbord)
- Climatisation à eau glacée 4kBTU dans Cabine marin (si option cabine marin)
- Pré dispo Climatisation 220 V (faisceau électrique et gaines de distribution)
- Chauffage 12 kW à circulation d'eau
- Prédiposition chauffage (faisceau électrique et gaines de distribution)
- Générateur puissance 11 kVA 220 V / 50 Hz + Cocon
- Générateur puissance 13,5 kVA 110 V / 60 Hz + Cocon
- Enrouleur électrique de "type Glendinning" de rallonge de prise de quai
- Dessalinisateur 95 L / h 220 V/24 V / 25 US Gal/hour
- Option Volvo : DPS (Ancre virtuelle) + low speed
- Option Volvo : Commande levier simple + low speed
- Ice Maker dans salon
- Cave à vins 23 bouteilles dans la descente
- Four micro-ondes combiné 220 V (en remplacement du four gaz)
- Four micro-ondes medium size 110 V (1,4 cu.ft) à poser (meuble cuisine bâbord)
- Plaque vitrocéramique 3 Feux avec serre-casserole (en remplacement de la plaque gaz)
- Lave-vaisselle 6 couverts (Sous l'évier)
- Colonne Lave-Linge + Sèche linge à évacuation extérieure Miele marine[®] (220 V)
- Colonne Lave-Linge + Sèche linge à évacuation extérieure Splendide[®] (110 V)

- Sellerie carré + Dinette PVC Arredo
- Sellerie carré + Dinette Tissus Trendy grey
- Sellerie carré + Dinette Tissus Mirage Blue
- Sellerie carré + Dinette + Banquette pilote Ultraleather
- Sellerie carré + Dinette + Banquette pilote Cuir
- Canapé convertible dans le salon
- Tapis dans salon et timonerie
- Têtes de lit cabine avant et cabine propriétaire en cuir devon chocolat
- Moustiquaires sur baie vitrée arrière et porte latérale coulissante en timonerie

- Coffre fort dans cabine propriétaire
- TV LED 26" + Lecteur DVD/MP3 (Cabine propriétaire)
- TV LED 26" + Lecteur DVD/MP3 (Cabine avant)
- Pré-disposition réception satellite TV



Amérique/Export : Les puissances électriques et les équipements standards ou optionnels peuvent être différents selon les spécificités du pays. Ils seront adaptés par votre concessionnaire.





