



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout* :	18,22 m	59'9"
• Longueur coque :	15,97 m	52'5"
• Largeur hors tout :	4,93 m	16'2"
• Largeur coque :	4,88 m	16'
• Déplacement lège CE :	19 846 kg	43,753 lbs
• Tirant d'air :		
- sans T-Top :	6,40 m	21'
- avec T-Top :	7,40 m	24'3"
• Tirant d'eau (mini-maxi) :	1,17 m Max.	3'10" Max.
• Capacité carburant :	2 x 1 100 L	2 x 290 US Gal
• Capacité d'eau :	2 x 400 L	2 x 105 US Gal
• Puissance moteur maximum :	2 x 442 kW - 2 x 600 CV	2 x 600 HP
• Homologation moteur maxi :	2 x 442 kW - 2 x 600 CV	2 x 600 HP

* (avec plateforme de bain arrière)

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Design : Nuvolari & Lenard
- Aménagements intérieurs : Andreani Design

ATTESTATION CE

- Catégorie B - 14 personnes
- Catégorie C - 14 personnes
- Catégorie D - 14 personnes

ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

COQUE

Composition :

- Gelcoat couleur blanc crème
- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa)
- Contre moule de coque structurel en stratifié monolithique (Résine polyester - Fibres de verre)
- 13 Hublots dont 12 ouvrants

PONT

Composition :

- Gelcoat couleur blanc crème
- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa)
- Antidérapant type pointe de diamant
- Contre moule de pont structurel en stratifié monolithique

ÉQUIPEMENT DE PONT

- Arceau support radar en inox
- Feux de navigation
- Éclairage de courtoisie LED sur passavants, Marches et Tableau arrière

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Ferrure d'étrave
- Guindeau électrique 24V, Puissance 2 000 W
- Télécommande dans baille à mouillage + commandes du guindeau depuis postes de pilotage timonerie et flybridge
- 2 Coffres à mouillage
- 2 Taquets à l'avant, 2 au centre et 4 à l'arrière en acier inox
- 6 Chaumards inox à l'arrière du cockpit

PROTECTIONS HUMAINES

- Balcon semi ouvert en acier inox avec marche teck et main courante
- Balcon en inox ceinturant tout le flybridge
- 2 Mains courantes en inox d'accès aux marches de passavants
- 1 Main courante sur tableau arrière

PONT

- 4 Supports gobelets
- 1 Panneau de pont ouvrant, 1 Panneau fixe
- Coffre de rangement
- Pompe de lavage de pont

COCKPIT

- Accès par portillon (Tribord)
- Salon extérieur 6 places
- Selleries PVC Diamante Snow, passe poil Diamante Espresso
- Trappe d'accès à la cale moteur
- Porte d'accès au grand coffre de rangement (standard) ou cabine marin (option)
- Douchette de cockpit, avec mitigeur eau chaude / eau froide
- Escalier d'accès au flybridge
- Plage de bain lattée en bois massif naturel
- Échelle de bain escamotable dans la plateforme de bain, avec marches en bois massif et mains courantes inox
- Éclairage direct et indirect LED
- Plancher en teck

FLYBRIDGE

- Pare-brise teinté gris et ceinturé inox
- Console de pilotage avec : Compas de route - Volant - Commandes moteur électriques - Compte-tours - Jauge à carburant - Prise 12 V - Joystick
- Commandes du guindeau, des flaps, de l'éclairage, des feux, des pompes de cale
- Siège pilote réglable
- 2 Supports gobelets et vide poche
- Banquette co-pilote bi-places sur bâbord
- Salon, 8 personnes + 2 chaises
- Table pliante en bois massif naturel
- Bain de soleil arrière (3 personnes)
- Meuble cuisine : Évier eau chaude / Eau froide, Emplacement pour grill électrique (option), Rangements, Poubelle. Portes et revêtement supérieur en bois massif naturel
- Arceau support radar, Antennes et feux en polyester laqué noir
- Éclairage de courtoisie (LED)
- Selleries extérieures PVC Diamante Snow, passe poil Diamante Espresso

AMÉNAGEMENTS

- Plancher de cuisine en stratifié latté teck (standard)
- Moquette Ivory dans le carré et les cabines
- Plancher de salles d'eau en teck ou corian couleur "Bone"
- Menuiseries en Noyer Pores Creux

TIMONERIE

Hauteur sous barrot : 1,95 m / 6'5"

- Baie en verre teinté miroir et cadre inox avec ouverture totale (1 ouvrant et 2 pliants). Rideau "Cream"
- Stores "vénitien" en bois laqués "Cream"
- Éclairage direct et indirect LED
- Tableau électrique 24V/220V à bâbord dans la descente

POSTE DE PILOTAGE

- Pare-brise monobloc en verre feuilleté non teinté
- 2 Essuies glace et fonction lave glace
- Système de désembuage
- Siège pilote en cuir noir et banquette co-pilote double, ou Siège pilote "Seagull Besenconi" avec commandes intégrées
- Tiroir rangement
- Planche de bord avec peinture métallisée "Sand"
- Écran multifonctions
- Vessel view
- Commande Flaps
- Pupitre de commandes moteur CUMMINS
- Joystick "ZEUS"
- Compas de route
- Commandes fonctionnelles : Essuie-glace, Désembuage, Corne de brume, Feux de navigation, Guindeau
- Vide poche
- Emplacement pour 2 écrans multifonctions 16" ou 1 x 24"
- 1 Prise 12 V

CARRÉ

- Vitrages latéraux teintés miroir, 2 ouvrants (Bâbord et tribord)
- Canapé 6 places sellerie tissu "Mondo Cream" avec coussins de confort
- Canapé 2 places en vis-à-vis, sellerie tissu "Mondo Cream" avec coussins de confort
- Table ajustable électriquement en hauteur, dessus cuir Electic Brown
- Emplacement pour téléviseur LED 40", lecteur Audio & DVD et enceintes Bose (Options)
- 1 Prise 220 V

CUISINE

Aménagement type cuisiniste

- Évier inox avec mitigeur
- Plaque induction 3 feux
- Plan de travail en Corian Bone
- 2 Réfrigérateurs sur tiroirs 75L / 20 US Gal (standard)
- Rangements couverts et verres
- Poubelle
- Meubles finition laqué "Bone"
- Hotte
- Four
- 2 Prises 220 V

CABINE ARMATEUR (ARRIÈRE)

- Hauteur sous barrot : 1,92 m - 2,03 m / 6'4" - 6'8"
- Cabine pleine largeur
 - Couchage double (1,95 m x 1,58 m / 6'5" x 5'2")
 - Matelas marin et sommiers à lattes
 - Tête de lit capitonnée, Armani Casa
 - 2 Chevets avec tiroir et liseuse
 - 2 Armoires éclairées avec penderies doubles et étagères
 - Éclairage direct et indirect LED
 - 2 Prises 220 V
 - 2 Hublots de coque panoramiques avec hublots ouvrants intégrés, équipés de stores, tissus occultant "Cream"
 - Emplacement pour téléviseur écran LED 32" (option)
 - Meubles de rangement (Bâbord)
 - Miroir

SALLE D'EAU ARMATEUR

- Hauteur sous barrot : 1,95 m - 2,05 m / 6'5" - 6'9"
- WC électrique Vacuflush + Réserve rigide commune (208 L / 55 US Gal)
 - Douche cabine de douche italienne avec colonne de douche pluie
 - Vasque avec mitigeur
 - Miroir et rangements
 - Évacuation automatique eau de douche (par gravité vers une réserve tampon 50 L / 13 US Gal)
 - 1 Prise 220 V
 - Hublot de coque ouvrant avec store occultant tissu "Cream"
 - 1 porte serviette

CABINE VIP (AVANT)

- Hauteur sous barrot : 2,02 m / 6'8"
- Couchage double (1,98 m x 1,40 m / 6'6" x 4'7") ou deux lits simples (système coulissant)
 - Matelas marin et sommiers à lattes
 - Tête de lit capitonnée, Majilite
 - 4 Hublots de coque ouvrants, équipés de stores, tissus occultant "Cream"
 - Long puits de lumière avec panneau ouvrant, store et moustiquaires intégrés
 - 2 Armoires éclairées avec penderies et étagères
 - Rangements
 - 2 Prises 220 V
 - Éclairage direct et indirect LED

SALLE D'EAU VIP

- Hauteur sous barrot : 1,95 m - 2,05 m / 6'5" - 6'9"
- WC électrique Vacuflush + Réserve rigide commune (208 L / 40 US Gal)
 - Douche séparée par porte
 - Vasque avec mitigeur
 - Douche avec mitigeur
 - Miroir et rangements
 - Évacuation automatique eau de douche (par gravité vers une réserve tampon 50 L / 13 US Gal)
 - Hublot de coque ouvrant
 - 1 porte serviette
 - 1 Prise 220 V

CABINE INVITÉS (LATÉRALE)

Hauteur sous barrot : 1,87 m - 2,02 m / 6'2" - 6'8"

- 2 Lits simples glissants, possibilité lit double : 1,91 m x 0,74 m / 6'3" x 2'5" (Lit simple) ou 1,91 m x 1,48 m / 6'3" x 4'10" (Lit double)
- Matelas marins
- Têtes de lit capitonnées, Majilite
- 2 Hublots de coque ouvrants, équipés de stores, tissus occultant "Cream"
- Chevets avec tiroir et liseuse
- 1 Prise 220 V
- Penderie éclairée

MOTORISATION

Propulsion Pods :

- Cummins QSC 8.3 Zeus 2 x 442 kW (2 x 600 CV)
- Filtre à carburant avec décanteur
- Filtre à eau de mer
- Prises d'air sur le pont pour refroidissement de la cale moteur
- Évacuation d'air chaud forcée par des ventilateurs électriques
- Salle des machines isolée par mousse d'insonorisation
- Système d'extinction incendie à déclenchement depuis le poste de pilotage (Timonerie et Fly)
- Nable carburant inox
- 2 Réservoirs de carburant, chacun avec une capacité de 1 100 L (290 US Gal)

Système de direction :

- Direction hydraulique
- 2 Embases avec hélices contre-rotatives
- Joystick de commande (Timonerie & Flybridge)

ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique 24 V 220 V
- 8 Batteries 12 V (4 Batteries moteur : 50 Ah + 4 Batteries servitudes : 140 Ah)
- Interrupteurs sans fil radio commandés (sans pile)
- 2 Prises de quai 230 V - 50 Hz 63A avec câble de 15 m (ou 2 220 V - 60 Hz, selon pays)
- 3 Pompes de cale : 2 Pompes électriques - 1 Pompe manuelle
- 1 Extincteur
- Convertisseur : 24 V / 12 V
- Répartiteur de charge
- Chargeur batteries : 24 V - 60 Ah
- Prises 220 V : dans carré, Cuisine, Salles d'eau et Cabine
- Prise 12 V aux postes de pilotage (Timonerie et Flybridge)
- Éclairage direct et indirect LED (intérieur et extérieur)

PLOMBERIE

- 2 Réservoirs d'eau rotomoulés, capacité de 2 x 400 L / 2 x 105 US Gal
- Nable d'eau inox
- Groupe d'eau pour mise sous pression du circuit eau chaude / froide
- Chauffe eau 80 L / 21 US Gal fonctionnant sur échangeur moteur et 220 V Monte Carlo 5

FINITION

	AVANTAGE	ELEGANCE	EXCLUSIVE
Pont avant et passavants en teck	■	■	■
Lampes LED intégrées au pont avant	■	■	■
Chaises longues électriques sur pont avant	■	■	■
TV LED 40", dans le carré	■	■	■
Système Hifi Bose Lifestyle 535 5.1 Soundtouch + Lecteur DVD	■	■	■
Habillages intérieurs Cuir Ivory & Eclectic Brown	■	■	■
Générateur 11 kVA 220 V / 50 Hz	■	■	■
Table de cockpit bois massif + Housse		■	■
2 écrans SIMRAD NSO 16" evo2 en timonerie + 1 écran NSS 16" evo2 au flybridge		■	■
VHF SIMRAD double poste		■	■
AIS 400 (émetteur récepteur) couplée à la VHF		■	■
Radar SIMRAD Broadband 4G		■	■
Module connexion wifi (Lien SIMRAD vers tablette)		■	■
Caméra arrière		■	■
Plateforme de bain hydraulique (charge maxi 350 Kg)			■
Supports d'annexes intégrés à la plateforme			■
Propulseur d'étrave double poste			■

OPTIONS

VERSIONS D'AMÉNAGEMENT OPTIONNELLES

CABINE MARIN (accessible du cockpit)

Hauteur sous barrot : 1,63 m / 5'4"

- Lit simple (1,97 m x 0,75 m / 6'6" x 2'6")
- Douche avec bac
- WC Vacu flush
- Lavabo eau avec robinet mitigeur eau chaude et froide sous pression
- 1 Hublot fixe + 1 Hublot ouvrant



AUTRES OPTIONS

EXTÉRIEUR

- Kit mouillage : Ancre Delta 32 kg + Chaîne diamètre 12 mm (Longueur : 40 m) + Bout diamètre 22 mm (Longueur : 50 m) + 4 Amarres 18 mm (Longueur : 15 m) + 6 Pare battages (diamètre 290 mm, Longueur : 1 09 mm)
- Propulseur d'étrave double poste
- 3ème Commande moteur dans le cockpit (Joystick, Propulseur)
- Caméra arrière
- Caméra thermique
- Prise d'eau douce de quai
- Projecteurs sous-marins (x2)
- Projecteur de pont avec télécommande
- Store banne électrique de cockpit
- Passerelle télescopique intégrée
- Cave à vin 23 bouteilles dans la cuisine
- Hauts parleurs extérieurs "Bose" : Cockpit, Bain de soleil avant et Flybridge
- Ice Maker (Flybridge)
- Réfrigérateur 40 L (Flybridge)
- Grill électrique "Kenyon" (Flybridge)
- Meuble cuisine sur tableau arrière : Grill électrique "Kenyon", Évier eau chaude/froide, Plan de travail, Éclairage
- Fermeture arrière de cockpit : "Graphite"
- Bimini de flybridge "Graphite" avec éclairage LED intégré
- Toile de fermeture de fly "Graphite"
- Rideaux extérieurs de timonerie : "Sunworker" noir
- Sellareries extérieures tissu Mull Stone
- Siège pilote (Flybridge) : Besenzoni
- 4 Chaises pliantes en teck : "Rex" (édition spécial MC)
- Housses de protection selleries extérieures : Cockpit, avant, Flybridge
- Coque bleu aqua et crème
- Peinture de coque
- Annexe WILLIAMS 325 Turbojet (édition spécial MC)
- Coque gris bleu et crème
- Taud de soleil pont avant
- T-Top en polyester noir

INTÉRIEUR / CONFORT À BORD

- Lave-vaisselle 9 couverts (Bâbord)
- Lave-linge + Sèche linge
- Climatisation à eau glacée Méditerranéenne 60 kBTU (24 kBTU + 12 kBTU dans la timonerie, 9 kBTU dans cabine propriétaire et Salles d'eau, 9 kBTU dans cabine VIP et Cabine invités) - Diffusion par les plafonds
- Climatisation à eau glacée Tropicale 72 kBTU (24 kBTU + 12 kBTU dans la timonerie, 9 kBTU dans cabine propriétaire et Salles d'eau, 9 kBTU dans cabine VIP et 6 kBTU dans cabine invités) - Diffusion par les plafonds
- Climatisation 4 kBTU dans cabine marin
- Chauffage puissance 12 kW, à circulation d'eau
- Chauffage puissance 2 kW, dans cabine marin
- Pré-câblage antenne satellite
- TV 32" dans cabine propriétaire + Lecteur audio/DVD Fusion + Système Hifi Bose 2.1
- TV 23" dans cabine VIP + Lecteur audio/DVD Fusion + Hauts-parleurs "Bose"
- TV 23" dans cabine invités + Lecteur audio/DVD Fusion + Hauts-parleurs "Bose"
- Moustiquaires (Cabines et Baie vitrée arrière)
- Lot de coussins de décoration intérieurs et extérieurs
- Siège pilote "Besenzoni Seagull" avec commandes intégrées
- Sellerie carré Cuir
- Sellerie carré Ultraleather
- 1 Écran multifonctions SIMRAD NSO 24" (en remplacement du NSS 16" (x 2) en timonerie)
- Plancher teck dans carré et descente
- Stabilisateur gyroscopique
- Option décor luxe (Plan de travail cuisine style travertin, Plan vasque, Vasque, Douche style travertin pour cabine propriétaire et cabine VIP, Garde-corps de descente stylisée, Plancher en teck dans cabine propriétaire)